



## Устройство защиты от падения в люки колодцев «ФОРТ-К»

Предназначено для предупреждения об опасности проникновения в ограниченное замкнутое пространство (ОЗП), ограничения доступа и предотвращения падения человека в горизонтальные люки канализационных, коммуникационных, смотровых, ливнесточных и других типов колодцев.



### Преимущества

- производится для люков, выполненных по ГОСТ 3436, и нестандартных люков по индивидуальным размерам
- знак безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026 или по эскизу заказчика
- не создает препятствия для оттока газов
- быстрая установка и снятие
- устанавливается одним работником
- сделано в России

### Технические характеристики

Масса, не более, кг:	3,5
Типоразмеры ограничителей:	Ду 400 - 600 ГОСТ 3634, в зависимости от размеров люка
Материал:	нержавеющая сталь
Гарантия:	12 месяцев
Срок службы:	10 лет

\* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и внешний вид изделия, не влияющие на его эксплуатационные характеристики



## Ограничитель доступа «ФОРТ-Л»

Предназначен для предупреждения об опасности поражения электрическим током, падения с высоты, других опасных факторов и ограничения доступа на вертикальные лестницы, эксплуатируемых в различных отраслях промышленности, телекоммуникационной сфере, объектах энергетики и ЖКХ.



### Преимущества

- производится для вертикальных лестниц, конструктивно соответствующих ГОСТ Р 53254-2009, и нестандартных лестниц по индивидуальным размерам
- знак безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026 или по эскизу заказчика
- быстрая установка и снятие
- устанавливается одним работником
- сделано в России

### Технические характеристики


Масса, не более, кг:	12 (типоразмер 700 мм)
Высота ограничителя, мм:	1490
Типоразмеры ограничителей:	600, 700, 800 мм, по индивидуальным размерам, в зависимости от ширины лестницы
Материал:	алюминий, нержавеющая сталь
Защитное покрытие:	полимерно-порошковое
Гарантия:	12 месяцев
Срок службы:	не менее 5 лет

\* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и внешний вид изделия, не влияющие на его эксплуатационные характеристики



## Ограничитель доступа «ФОРТ-Ф»

Предназначен для предупреждения об опасности и физического предотвращения доступа в ограниченное замкнутое пространство (ОЗП) через технологические люки фланцевого типа.



### Преимущества

- подходит для люков с фланцами, выполненными по ОСТ и ГОСТ
- знак безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026 или по эскизу заказчика
- телескопическая конструкция, обеспечивающая применение на фланцах широкого диапазона типоразмеров
- удобная и быстрая система фиксации
- защита от несанкционированного демонтажа
- устанавливается одним работником
- сделано в России

### Технические характеристики

#### Габаритные размеры

в транспортном положении, мм:	640 x 500 x 190
Масса (без замка), не более, кг:	6
Типоразмеры фланцев:	Ду 400 – 800 ОСТ 26-2000 – 26-2026 Ду 400 – 600 ГОСТ 33251

Защитное покрытие: полимерно-порошковое

Гарантия: 12 месяцев

Срок службы: не менее 5 лет

\* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и внешний вид изделия, не влияющие на его эксплуатационные характеристики